呉工場 # 1焼却炉 2016年 1月度実績 作成日: 2016年2月4日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第1号1〕

種類	工場内数量 (単位)		外部受託数量 (単位)		合計数量 (単位)	
汚泥	3,818	(t/月)	0	(t/月)	3,818	(t/月)
木〈ず	1	(t/月)		(t / 月)		(t/月)
紙〈ず	2	(t/月)		(t/月)	2	(t/月)
廃プラスチック類	2	(t/月)	0	(t/月)		(t/月)
合計	3,823	(t/月)	6	(t/月)	3,829	(t/月)

2.燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) [規則第12条の7の2第1項第1号ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口	
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定	

燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。 詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況 〔規則第12条の7の2第1項第1号八〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

ばいじん除去は連続で行っています。

4.排ガスの分析結果 (規則第12条の7の2第1項第1号二)

		ばい煙		ダイオキシン類		
採取	7位置	排気塔		排気塔		
採取し#	た年月日	2015年12月21日		2015年9月10日		
測定結果	果受領日	2016年1月21日		2015年10月20日		
測定	測定頻度 6ヶ月に1回以上		1年に1回以上			
	硫黄酸化物	48	vol.ppm	-		
	ばいじん	0.002	g ∕ m³N	-		
濃度 塩化水素		9.1	mg∕m³N	-		
	窒素酸化物	31	vol.ppm	-		
	ダイオキシン類	<u>-</u>		0.000016	ng-TEQ/m ³ N	

排がスの分析は外部計量証明事業所で行っています。