

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第1号イ]

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	1,568 (t/月)	0 (t/月)	1,568 (t/月)
木くず	13 (t/月)	0 (t/月)	13 (t/月)
紙くず	2 (t/月)	0 (t/月)	2 (t/月)
廃プラスチック類	54 (t/月)	41 (t/月)	95 (t/月)
合計	1,637 (t/月)	41 (t/月)	1,678 (t/月)

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) [規則第12条の7の2第1項第1号ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況 [規則第12条の7の2第1項第1号ハ]

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果 [規則第12条の7の2第1項第1号ニ]

		ばい煙		ダイオキシン類	
採取位置		排気塔		排気塔	
採取した年月日		2020年6月8日		2019年10月15日	
測定結果受領日		2020年6月23日		2019年11月20日	
測定頻度		6ヶ月に1回以上		1年に1回以上	
濃度	硫黄酸化物	230	vol. ppm	-	
	ばいじん	0.001未満	g/m ³ N	-	
	塩化水素	2.4	mg/m ³ N	-	
	窒素酸化物	58	vol. ppm	-	
	ダイオキシン類	-		0.00000045	ng-TEQ/m ³ N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
がれき類	0	(t/月)
合計	0	(t/月)

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m ³)
2015年3月3日	147

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。6月度異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・1回/日の点検実施中。6月度異常なし。

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	17.7	69.3	82.8
塩化物イオン	mg/L	30.0	100.0	72.0

※ 採取日：2020年6月10日、測定日：2020年6月10日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.6
BOD	mg/L	1.6
COD	mg/L	6.8
SS	mg/L	5.2
窒素含有量	mg/L	1.4

※ 採取日：2020年6月18日、測定日：2020年6月30日

(窒素分析は外部計量証明事業所で行っています)

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	16	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
ばいじん	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
合計	16	(t/月)

※ 2011年3月、完成。
2011年4月、使用開始。

2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m ³)
2020年2月3日	88,008

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。6月度異常なし。

4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・遮光シート(2箇所)及び遮水シート(1箇所)に僅かな破れがあるため補修計画中。
(全高45mの内23mが埋立済で、破穴箇所は頂部の45m箇所)

5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	17.3	47.2	82.8
塩化物イオン	mg/L	14.0	23.0	72.0

※ 採取日：2020年6月10日、測定日：2020年6月10日

6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.2
BOD	mg/L	0.7
COD	mg/L	2.2
SS	mg/L	1.9
窒素含有量	mg/L	1.3

※ 採取日：2020年6月18日、測定日：2020年6月30日

(窒素分析は外部計量証明事業所で行っています)