日南工場　7号ボイラー	2026年9月度実績

作成日：2026年10月14日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）	外部受託数量（単位）	合計数量（単位）
汚泥	4,083　（t／月）	0　（t／月）	4,083　（t／月）
木くず	67　（t／月）	0　（t／月）	67　（t／月）
紙くず	3　（t／月）	0　（t／月）	3　（t／月）
廃プラスチック類	0　（t／月）	42　（t／月）	42　（t／月）
合計	4,153　（t／月）	42　（t／月）	4,195　（t／月）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場安全環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2026年8月17日	2025年10月6日
測定結果受領日		2026年9月24日	2025年11月11日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	310　vol. ppm	ー
	ばいじん	0.001未満　g／m^3N	ー
	塩化水素	1.9未満　mg／m^3N	ー
	窒素酸化物	52　vol. ppm	ー
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ー	0.00000031　ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。

日南工場　隈谷現行処分場	2026年9月度実績

作成日：2026年10月14日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1．埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t／月)
廃プラスチック類	0	(t／月)
燃え殻	0	(t／月)
金属くず	0	(t／月)
ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず および陶磁器くず	0	(t／月)
がれき類	0	(t／月)
合計	0	(t／月)

2．残余容量 〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m^3)
2015年3月3日	147

※ 2014年12月以降、埋立て無し

3．擁壁等点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。9月度異常なし。

4．遮水工点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・1回/日の点検実施中。9月度異常なし。

5．地下水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	20.0	58.1	83.3
塩化物イオン	mg/L	8.0	45.0	24.0

※ 採取日：2026年9月14日、結果取得日：2026年9月15日

6．放流水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	－	7.6
BOD	mg/L	1.8
COD	mg/L	4.1
SS	mg/L	7.1
窒素含有量	mg/L	1.6

※ 採取日：2026年9月2日、結果取得日：2026年9月17日

日南工場　隈谷新処分場	2026年9月度実績

作成日：2026年10月14日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1．埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃数量(単位)	
汚泥	0	(t／月)
廃プラスチック類	0	(t／月)
金属くず	0	(t／月)
ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくずおよび陶磁器くず	0	(t／月)
ばいじん	284	(t／月)
燃え殻	39	(t／月)
合計	323	(t／月)

※ 2011年3月、完成。
2011年4月、使用開始。

2．残余容量 〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m^3)
2026年2月2日	84,246

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3．擁壁等点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・1回/日の点検実施中。9月度異常なし。

4．遮水工点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・1回/日の点検実施中。9月度異常なし。

5．地下水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	18.7	52.9	83.3
塩化物イオン	mg/L	3.0	6.0	24.0

※ 採取日：2026年9月14日、結果取得日：2026年9月15日

6．放流水点検 〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	放流水
pH	－	6.8
BOD	mg/L	1.7
COD	mg/L	9.8
SS	mg/L	21
窒素含有量	mg/L	0.9

※ 採取日：2026年9月9日、結果取得日：2026年9月15日